



### AVANTAGES

- Spécialement mis au point pour les applications sur matériel roulant ferroviaire.
- Effet antistatique contre la poussière.
- Ne laisse aucune trace.



### DEFINITION

Nettoyant pour toutes les surfaces vitrées formulé à partir de matières premières actives ECOCERT. S'utilise aussi pour les surfaces plastiques et stratifiées.

### MODE D'EMPLOI

Diluer le NET'VITRES 5022 dans de l'eau après l'avoir vigoureusement agité car certaines matières actives peuvent déphaser.

1 volume de NET'VITRES 5022 pour 9 volumes d'eau.

Pulvériser sur les surfaces à nettoyer.

Frotter avec un chiffon doux (si nécessaire).

Essuyer avec un chiffon sec, propre et non pelucheux ou un papier d'essuyage ou à l'aide d'une raclette.

- « Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation »

Existe en version prête à l'emploi PAE – voir 'emballages'.

Ce produit doit être 'bien agité avant emploi'.

### DOMAINES D'APPLICATIONS

Surfaces vitrées.

Ecrans de contrôle, GPS ...

Miroirs, surfaces en inox, métaux jaunes, composites,

Retire efficacement les traces de doigt et toutes les traces grasses.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide INCOLORE puis blanc laiteux après agitation.

Odeur : zest de citron

Densité à 20°C : 0.995 (concentré)

(ASTM D 4052) 1.00 (PAE)

pH : 3.7 (concentré)

4.2 (PAE)

Point éclair : > 60°C

### EMBALLAGES

Tonnelet 20 l (concentré)

Réf. 25022 O1 N°SYMBOLE: 02100416

Flacon pulvé 750 ml (PAE Liquide)

Réf. 25022 i3 N°SYMBOLE: 02100415

- 5022i3 – NET'VITRES PAE

Contient: moins de 5% de : agents de surface non ioniques ; parfums (limonene) Contient aussi: eau, éthanol, correcteur d'acidité

- 5022O3 – NET'VITRES CONCENTRE

Contient: moins de 5% de : agents de surface non ioniques ; parfums (limonene, citral) Contient aussi : eau, éthanol, correcteur d'acidité

FT5022/ Indice 07 – 22/01/2020

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.