






# 609 **CT 609**

## GRAISSE UNIVERSELLE TRANSPARENTE PROPRE

## **INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICULTURE**

#### **AVANTAGES**

- CT 609 est conforme NSF H1 et INS H1 pour le contact fortuit alimentaire.
- Absence de contamination toxique.
- Ne contient pas d'éléments allergènes.
- Haute stabilité mécanique, bonne stabilité thermique.
- Forte adhésivité, infusible (sans point de goutte).
- Utilisable en graissage centralisé.





1795167

#### **DEFINITION**

Graisse transparente de très haute qualité pour l'industrie alimentaire et agro-alimentaire.

#### MODE D'EMPLOI

Appliquer sur les mécanismes à traiter en couche mince et uniforme et de préférence sur des surfaces propres.

### **CARACTERISTIQUES**

Couleur: translucide
Texture: lisse filante
Densité à 20°C (NFT 60-101): 0,89
Température d'utilisation: -30 à 150 °C
Point de goutte (NFT 60-102): sans
Pénétration travaillée 60 cPs (NFT 60-132): 265-295
Grade NLGI: 2

Huile de base : vaseline Codex Concentration en soufre, chlore, fluor : < 200 ppm

Corrosion lame de cuivre (NFT 60-135): 1b

#### **DOMAINE D'APPLICATIONS**

Graissage de micro mécanismes, tringleries, filtres, vérins, roulements...

Agriculture : toutes les pièces en mouvement des tracteurs et des charrues...

Mécanismes en cuisine, appareils de manutention alimentaire.

Fabrication et conditionnement du vin, de la bière, des eaux minérales, des biscuits, de la viande, du poisson et de toute l'industrie agro-alimentaire en général, industrie pharmaceutique et paramédicale, etc.

#### **EMBALLAGE**

Tonnelet 50 kg	Réf. 3609 O4	X1
Boite 1 kg	Réf. 3609 B7	х6
Cartouche 400 g lube shuttle	Réf. 3609 CL	X12
Cartouche 400 g	Réf. 3609 C4	X12
Tube 200 g	Réf. 3609 T4	X12
Aérosol 650 ml	Réf. 4609 A4	X12
Aérosol 270/200 ml	Réf. 4609 A8	X12



FT609 / Indice 09 – 08/02/2018

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit decrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre el/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursultes pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

